


PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH
ADRES INWESTYCJI : ul. A. Zawackiego 128, 43-229 Rudółtowice
INWESTOR : PZN Okręg Śląski, Polski Związek Niewidomych Centrum Edukacyjno- Leczniczno- Rehabilitacyjne dla
Dzieci i Młodzieży w Rudółtowicach
ADRES INWESTORA : ul. A. Zawackiego 128, 43-229 Rudółtowice
WYKONAWCA ROBÓT : Pracownia Projektowa KURTOPRYSZCZ
ADRES WYKONAWCY : ul. Powstańców Śląskich 3, 43-300 Bielsko-Biała
BRANŻA : ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA



mgr inż. Mirosław Spisak
upr. b/o kontr.-bud.: SLK/0512/OWOK/04
Śl.OIIB: SLK/BO/3022/05

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Adaptacja pomieszczeń higieniczno sanitarnych - cz. architektoniczno-budowlana			
1	Łazienka - parter	1	34
2	Łazienka - piętro	35	73
3	Łazienka - mansarda	74	111

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Adaptacja pomieszczeń higieniczno sanitarnych - cz. architektoniczno-budowlana					
1		Łazienka - parter			
1	d.1 kalk. własna	Zabezpieczenie pomieszczenia przy miejscu prowadzenia prac	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	11,46*2,00	m ²	22,92	
				RAZEM	22,92
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
d.1	0811-07	7,49	m ²	7,49	
				RAZEM	7,49
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	7,49	m ²	7,49	
				RAZEM	7,49
5	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m ²		
d.1	1202-09	11,46*1,00	m ²	11,46	
				RAZEM	11,46
6	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufit	m ²		
d.1	1202-09	7,49	m ²	7,49	
				RAZEM	7,49
7	KNR 4-01	Usunięcie gruzu z pomieszczenia	m ³		
d.1	0106-05	poz.2*0,02+poz.3*0,02+poz.4*0,06+poz.5*0,01+poz.6*0,01	m ³	1,25	
				RAZEM	1,25
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych elementów na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-15	poz.7	m ³	1,25	
				RAZEM	1,25
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych elementów - za każdy następny 1 km (do 10km)	m ³		
d.1	0108-16	Krotność = 9 poz.8	m ³	1,25	
				RAZEM	1,25
10		Opiata za składowanie gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.8	m ³	1,25	
				RAZEM	1,25
11	KNR 4-01	Uzupełnienie, wyrównanie tynków na ścianach	m ²		
d.1	0711-01	11,46*2,00*10%	m ²	2,29	
				RAZEM	2,29
12	KNR 2-02	Izolacje z folii PE pod wylewkę	m ²		
d.1	0616-01	7,49	m ²	7,49	
	analogia			RAZEM	7,49
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	7,49	m ²	7,49	
				RAZEM	7,49
14	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - do 60mm	m ²		
d.1	1102-03	Krotność = 4 poz.13	m ²	7,49	
				RAZEM	7,49
15	KNR 2-02	Zbrojenie siatką wylewki	m ²		
d.1	1106-07	poz.13	m ²	7,49	
				RAZEM	7,49
16	KNR 2-05	Lekka ścianka - przegroda z tworzywa typu HPL	m ²		
d.1	1007-01	1,50*2,00	m ²	3,00	
	analogia			RAZEM	3,00
17	KNR 0-29	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami - ściana/podłoga	m		
d.1	0638-01	11,46	m	11,46	
				RAZEM	11,46

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia	m ²		
d.1	0640-03	7,49	m ²	7,49	
				RAZEM	7,49
19	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia	m ²		
d.1	0641-03	11,46*3,00	m ²	34,38	
				RAZEM	34,38
20	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0829-01	11,46*2,00	m ²	22,92	
				RAZEM	22,92
21	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	0829-09	poz.20	m ²	22,92	
				RAZEM	22,92
22	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01	7,49	m ²	7,49	
				RAZEM	7,49
23	NNRNKB 202	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	2807-05	poz.22	m ²	7,49	
				RAZEM	7,49
24	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0815-04	11,46*1,00	m ²	11,46	
				RAZEM	11,46
25	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1	0815-06	7,49	m ²	7,49	
				RAZEM	7,49
26	NNRNKB 202	Gruntowanie ścian pod malowanie	m ²		
d.1	1134-02	11,46*1,00	m ²	11,46	
				RAZEM	11,46
27	NNRNKB 202	Gruntowanie sufitów pod malowanie	m ²		
d.1	1134-01	7,49	m ²	7,49	
				RAZEM	7,49
28	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	11,46*1,00	m ²	11,46	
				RAZEM	11,46
29	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	7,49	m ²	7,49	
				RAZEM	7,49
30	KNR 2-17	Dostawa i montaż wentylatora łazienkowego wspomagającego wentylację grawitacyjną	szt.		
d.1	0137-01	1	szt.	1,00	
	analogia			RAZEM	1,00
31	KNR 4-01	Wymiana drzwi na nowe łazienkowe	szt.		
d.1	0902-07	1	szt.	1,00	
	analogia			RAZEM	1,00
32	kalk. własna	Ośłona grzejnika	szt.		
d.1		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
33	kalk. własna	Uchwyt dla nps przy misce wc	szt.		
d.1		2*2	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
34	kalk. własna	Prace porządkowe	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Łazienka - piętro			
35	kalk. własna	Zabezpieczenie pomieszczenia przy miejscu prowadzenia prac	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNNR-W 3 d.2 0313-04	Rozebranie ścianek lekkich, z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 6,00*1,00	m ² m ²	 6,00	
				RAZEM	6,00
37	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 17,38*2,00	m ² m ²	 34,76	
				RAZEM	34,76
38	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek 17,79	m ² m ²	 17,79	
				RAZEM	17,79
39	KNR 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 17,79	m ² m ²	 17,79	
				RAZEM	17,79
40	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany 17,38*1,00	m ² m ²	 17,38	
				RAZEM	17,38
41	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufit 17,79	m ² m ²	 17,79	
				RAZEM	17,79
42	KNR 4-01 d.2 0106-05	Usunięcie gruzu z pomieszczenia poz.36*0,12+poz.37*0,02+poz.38*0,02+poz.39*0,06+poz.40*0,01+poz.41*0,01	m ³ m ³	 3,19	
				RAZEM	3,19
43	KNR 4-01 d.2 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych elementów na odległość do 1 km poz.42	m ³ m ³	 3,19	
				RAZEM	3,19
44	KNR 4-01 d.2 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych elementów - za każdy następny 1 km (do 10km) Krotność = 9 poz.43	m ³ m ³	 3,19	
				RAZEM	3,19
45	kalk. własna d.2	Oplata za składowanie gruzu poz.43	m ³ m ³	 3,19	
				RAZEM	3,19
46	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie, wyrównanie tynków na ścianach 17,38*2,00*10%	m ² m ²	 3,48	
				RAZEM	3,48
47	KNR 2-02 d.2 0616-01 analogia	Izolacje z folii PE pod wylewkę 17,79	m ² m ²	 17,79	
				RAZEM	17,79
48	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 17,79	m ² m ²	 17,79	
				RAZEM	17,79
49	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - do 60mm Krotność = 4 poz.48	m ² m ²	 17,79	
				RAZEM	17,79
50	KNR 2-02 d.2 1106-07	Zbrojenie siatką wylewki poz.48	m ² m ²	 17,79	
				RAZEM	17,79
51	KNR 2-05 d.2 1007-01 analogia	Lekka ścianka - przegroda z tworzywa typu HPL 1,50*2,00*2	m ² m ²	 6,00	
				RAZEM	6,00
52	KNR 0-29 d.2 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami - ściana/podłoga 17,38	m m	 17,38	
				RAZEM	17,38
53	KNR 0-29 d.2 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		17,79	m ²	17,79	
				RAZEM	17,79
54	KNR 0-29 d.2 0641-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia 17,38*3,00	m ²		
			m ²	52,14	
				RAZEM	52,14
55	KNR 2-02 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 17,38*2,00	m ²		
			m ²	34,76	
				RAZEM	34,76
56	KNR 2-02 d.2 0829-09	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej poz.55	m ²		
			m ²	34,76	
				RAZEM	34,76
57	KNR 2-02 d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 17,79	m ²		
			m ²	17,79	
				RAZEM	17,79
58	NNRNKB 202 d.2 2807-05	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej poz.57	m ²		
			m ²	17,79	
				RAZEM	17,79
59	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 17,38*1,00	m ²		
			m ²	17,38	
				RAZEM	17,38
60	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 17,79	m ²		
			m ²	17,79	
				RAZEM	17,79
61	NNRNKB 202 d.2 1134-02	Gruntowanie ścian pod malowanie 17,38*1,00	m ²		
			m ²	17,38	
				RAZEM	17,38
62	NNRNKB 202 d.2 1134-01	Gruntowanie sufitów pod malowanie 17,79	m ²		
			m ²	17,79	
				RAZEM	17,79
63	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 17,38*1,00	m ²		
			m ²	17,38	
				RAZEM	17,38
64	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17,79	m ²		
			m ²	17,79	
				RAZEM	17,79
65	KNR 2-17 d.2 0137-01 analogia	Dostawa i montaż wentylatora łazienkowego wspomagającego wentylację grawitacyjną 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
66	KNR 4-01 d.2 0902-07 analogia	Wymiana drzwi na nowe łazienkowe 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
67	d.2 kalk. własna	Ośłona grzejnika 1	szt		
			szt	1,00	
				RAZEM	1,00
68	d.2 kalk. własna	Uchwyt dla nps przy misce wc 1+2	szt		
			szt	3,00	
				RAZEM	3,00
69	d.2 kalk. własna	Uchwyt dla nps przy umywalce 4	szt		
			szt	4,00	
				RAZEM	4,00
70	d.2 kalk. własna	Pochwyt dla nps przy misce wc 1	szt		
			szt	1,00	
				RAZEM	1,00
71	d.2 kalk. własna	Krzesło prysznicowe dla nps przy misce wc 1	szt		
			szt	1,00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
72	d.2 kalk. własna	Zasłonka przesuwana przy oknie	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
73	d.2 kalk. własna	Prace porządkowe	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Łazienka - mansarda			
74	d.3 kalk. własna	Zabezpieczenie pomieszczenia przy miejscu prowadzenia prac	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
75	KNR-W 3 d.3 0313-04	Rozebranie ścianek lekkich, z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 4,00*1,00	m ²		
			m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
76	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 16,00*2,00	m ²		
			m ²	32,00	
				RAZEM	32,00
77	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek 15,75	m ²		
			m ²	15,75	
				RAZEM	15,75
78	KNR 4-01 d.3 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 15,75	m ²		
			m ²	15,75	
				RAZEM	15,75
79	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany 16,00*1,00	m ²		
			m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
80	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufit 15,75	m ²		
			m ²	15,75	
				RAZEM	15,75
81	KNR 4-01 d.3 0106-05	Usunięcie gruzu z pomieszczenia poz.75*0,12+poz.76*0,02+poz.77*0,02+poz.78*0,06+poz.79*0,01+poz.80*0,01	m ³		
			m ³	2,70	
				RAZEM	2,70
82	KNR 4-01 d.3 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych elementów na odległość do 1 km poz.81	m ³		
			m ³	2,70	
				RAZEM	2,70
83	KNR 4-01 d.3 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych elementów - za każdy następny 1 km (do 10km) Krotność = 9 poz.82	m ³		
			m ³	2,70	
				RAZEM	2,70
84	d.3 kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu poz.82	m ³		
			m ³	2,70	
				RAZEM	2,70
85	KNR 4-01 d.3 0711-01	Uzupełnienie, wyrównanie tynków na ścianach 16,00*2,00*10%	m ²		
			m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
86	KNR 2-02 d.3 0616-01 analogia	Izolacje z folii PE pod wylewkę 15,75	m ²		
			m ²	15,75	
				RAZEM	15,75
87	KNR 2-02 d.3 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 15,75	m ²		
			m ²	15,75	
				RAZEM	15,75
88	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - do 60mm Krotność = 4 poz.87	m ²		
			m ²	15,75	
				RAZEM	15,75

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89 d.3	KNR 2-02 1106-07	Zbrojenie siatką wylewki poz.87	m ² m ²	 15,75	
				RAZEM	15,75
90 d.3	KNR 2-05 1007-01 analogia	Lekka ścianka - przegroda z tworzywa typu HPL 1,50*2,00*2	m ² m ²	 6,00	
				RAZEM	6,00
91 d.3	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami - ściana/podłoga 15,75	m m	 15,75	
				RAZEM	15,75
92 d.3	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia 15,75	m ² m ²	 15,75	
				RAZEM	15,75
93 d.3	KNR 0-29 0641-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia 16,00*3,00	m ² m ²	 48,00	
				RAZEM	48,00
94 d.3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 16,00*2,00	m ² m ²	 32,00	
				RAZEM	32,00
95 d.3	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej poz.94	m ² m ²	 32,00	
				RAZEM	32,00
96 d.3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 15,75	m ² m ²	 15,75	
				RAZEM	15,75
97 d.3	NNRNKB 202 2807-05	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej poz.96	m ² m ²	 15,75	
				RAZEM	15,75
98 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 16,00*1,00	m ² m ²	 16,00	
				RAZEM	16,00
99 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 15,75	m ² m ²	 15,75	
				RAZEM	15,75
100 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod malowanie 16,00*1,00	m ² m ²	 16,00	
				RAZEM	16,00
101 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod malowanie 15,75	m ² m ²	 15,75	
				RAZEM	15,75
102 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 16,00*1,00	m ² m ²	 16,00	
				RAZEM	16,00
103 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15,75	m ² m ²	 15,75	
				RAZEM	15,75
104 d.3	KNR 2-17 0137-01 analogia	Dostawa i montaż wentylatora łazienkowego wspomagającego wentylację grawitacyjną 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
105 d.3	KNR 4-01 0902-07 analogia	Wymiana drzwi na nowe łazienkowe 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
106 d.3	kalk. własna	Ostona grzejnika 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107 d.3	kalk. własna	Uchwyt dla nps przy misce wc	szt		
		1+2	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
108 d.3	kalk. własna	Uchwyt dla nps przy umywalce	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
109 d.3	kalk. własna	Pochwyt dla nps przy misce wc	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
110 d.3	kalk. własna	Zasłonka przesuwana przy oknie	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
111 d.3	kalk. własna	Prace porządkowe	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00