



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - poddasze

Nazwa wyrobu	Drzwi Wewnętrzne	Drzwi Wewnętrzne	Drzwi Wewnętrzne
Oznaczenie w projekcie	D1	D2	D3
Schemat			
Wymiary w świetle otworu [cm]	So	105	95
	Ho	208	208
Światło przejścia [cm]	Sz	90	80
	Hz	200	200
Kierunek / Ilość	LEWE	PRAWE	LEWE
	1	-	2
Razem	1	2	5
Kolor	Szare	Szare	Szare
informacje dodatkowe	Drzwi wewnętrzne - EIS30 (S200), Drzwi, ościeznica drewniane, zawiasy, okucia ze stal nierdzewnej. Wyposażić w klamkę, zamek z wkładką, samozamykacz,	Drzwi wewnętrzne Drzwi, ościeznica drewniane, zawiasy, okucia ze stal nierdzewnej. Wyposażić w klamkę, zamek do WC, kratka wentylacyjna pow. przepływu 300cm2,	Drzwi wewnętrzne Drzwi, ościeznica drewniane, zawiasy, okucia ze stal nierdzewnej. Wyposażić w klamkę, zamek z wkładką, kratka wentylacyjna pow. przepływu 300cm2,
Uwagi	PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA PRZY SKRZYDLE OTWARTYM POD ˆ 90° WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO PRODUCENTA ZACHOWUJĄC MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA.		

LEGENDA:

- zakres opracowania
- elementy projektowane zabudowa z płyt gk
- obudowa istn. słupów systemowych EI60
- wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorami
- ściany / obudowy EI30
- ściana / obudowa EI60

1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYSTAJĄCE Z PODŁOGI POMALOWAĆ DO STANU NIEZAPALNOŚCI, A NASTĘPNIE W ŻÓŁTO CZARNE PASY

2. DREWNIANE ELEMENTY ISTNIEJĄCE ORAZ PROJEKTOWANE ZABEZPIECZYĆ PRZECIWOŻAROWO WG WYTYCZNYCH ZAWARTYCH W EKSPERTYZIE P.POŻ.

"Z". elektroztrzymacze (zwory) utrzymujące drzwi w pozycji otwartej - połączone z systemem SAP

Rebelia Architekci Sp. z o.o.
Biuro Architektoniczne
adres: ul. Powstańców Śląskich 1/5, PL 43-190 Mikołów
tel. 605 268 712; 692 476 281; 698 612 893
e-mail: biuro@rebelia-architekci.com
www.rebelia-architekci.com

Projekt techniczny

branża:	część:	nr projektu:
Architektura	II	41/2023
opis:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA Z NIUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SOCJALNE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ W PALACU ZLOKALIZOWANYM W KOMPLEKSIE PALACOWO - PARKOWYM W RUDOLTOVICACH PRZY UL. ZAWADZKIEGO 128	
inwestor:	Polski Związek Niewidomych Okręg śląski, Polski Związek Niewidomych, Centrum Edukacyjno-Lecznico-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży, ul. Zawadzkiego 128, 43-229 Rudoltowyce	
adres inwestycji:	43-229 Rudoltowyce, ul. Zawadzkiego 128	

projektant:	uprawnienia:	podpis:	data podpisu:
mgr inż. arch. Tomasz Pilorz	05/OPOKK/2018 w spec. arch.		10/11/2023
sprawdzający:	uprawnienia:	podpis:	data podpisu:
mgr inż. arch. Mariusz Pogoda	28/09/SLOKK w spec. arch.		10/11/2023
rysował:	uprawnienia:	podpis:	data podpisu:
mgr inż. arch. Adriana Stelmazuk			10/11/2023
rysował:	uprawnienia:	podpis:	data podpisu:
mgr inż. arch. Mariusz Gajewski			10/11/2023
rysował:	uprawnienia:	podpis:	data podpisu:
mgr inż. arch. Milena Mikołajczak			10/11/2023

nazwa rysunku:	skala rysunku:	numer rysunku:
RZUT PODDASZA	1:100	05

Niniejszy rysunek stanowi własność firmy Rebelia Architekci Sp. z o.o. Kopiowanie, wykorzystywanie całości lub fragmentów opracowania bez zgody właściciela jest zabronione (zabawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. nr 24 z 1994 r.).