




istniejące schody obłożyć piaskowcem w kolorze jasnoszarym analogicznie jak w zatwierdzonej decyzja nr AB-XII.6740.641.2022 z dnia 29.09.2022r; krztałt schodów nie ulegnie zmianie

- UWAGI:
- instalacje okablowanie ułożone na elewacji zabudować podtynkowo (w peszlu)
- instalacje ogromnową naścienną pozostawić bez zmian.
- skrzynki elektryczne naściennie wymienić na skrzynki w kolorze elewacji - 2 szt.
- (w miarę możliwości wbudować w ścianę).
- budowę skrzynki gazowej wymienić na skrzynkę w kolorze elewacji - 1 szt.
- (w miarę możliwości wbudować w ścianę wraz z przewodem gazowym).
- drzwi rewizyjne wymienić na drzwiach rewizyjne w kolorze elewacji - 1 szt.
- lampy nad wejściem oczyścić i pobalować prążkowo na kolor czarny - 3 szt.
- pod lampami zamontować lampy halogenowe (IP65) z czujnikiem ruchu - 3 szt.
- obróbka blacharska cokołów wykonac ze stali powłokowej w kolorze dachu
- opaskę wokół budowy w miejscach w których występują płyty betonowe odizolować
- po wykonaniu elewacji (wymiana opaski nastąpi na etapie przebudowy drogi pożarowej).
- po wykonaniu izolacji fundamentów należy odizolować nawiernicznie - chodniki przyległe do budowy (wymiana nawierzchni nastąpi na etapie przebudowy drogi pożarowej).
- kartusz rowowy wyłaczyć z zakresu opracowania,
- schody w elewacji północnej (skuć istniejące płytki, schody obłożyć piaskowcem w kolorze jasno szarym analizejnie jak w wydanej decyzji AB-XII.6740.641.2022 z dnia 29.09.2022r; kartasz schodów nie wchodzi w zakres)
- kolorystyka elewacji (barwa mineralna - paroporzeczczyna), kolorystyka analityczna jak na wyremontowanej oficynie pałacowej (na oficynie przyjęto farbę KabeFarbwerker nr 420),

LEGENDA:

- |   |  |
|---|--|
|  | - zdobienia - zaprawa sztuksarska wierzchnia 2x malowane farbą krzemkową; kolorystyka analogiczna jak na wyremontowanej oficynie palacowej (na oficynie przyjęto farbę KabeFarbwerker nr 420), |
|  | - ściana - tynk renowacyjny 2x malowane farbą krzemkową; kolorystyka analogiczna jak na wyremontowanej oficynie palacowej (na oficynie przyjęto farbę KabeFarbwerker nr 420),                  |
|  | - cokoł - tynk renowacyjny 2x malowane farbą krzemkową; kolorystyka analogiczna jak na wyremontowanej oficynie palacowej (na oficynie przyjęto farbę KabeFarbwerker nr 420),                   |

<b>R</b>			
jednostka projektowa:			
<b>REBELIA ARCHITEKCI SP. Z O.O.</b>			
<b>BIURO ARCHYTEKTONICZNE</b>			
adres ul. Powstańców Śląskich 1/5, PL 43-190 Mikolów			
tel. 603 281 712; 692 476 281; 698 612 893			
e-mail: biuro@rebelia-architekci.com			
www.rebelia-architektki.com			
stadium: <b>Projekt techniczny</b>			
branża: Architektura		czyść: IIA	w projekcie: 41/2023
obiekt: <b>REMONT ELEWACJI PALACU ZLOKALIZOWANEGO W KOMPLEKSIE PALACOWO-PARKOWYM W RUDÓŁTOWIACH PRZY UL. ZAWADZKIEGO 128</b>			
Polski Związek Nowiedwimów Okręg śląski, Polski Związek Nowiedwimów, Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży, ul. Zawadzkiego 128, 43-229 Rudoltowice			
adres inwestycji: 43-229 Rudoltowice, ul. Zawadzkiego 128			
projektant: <b>mgr inż. arch. Tomasz Piliorz</b>			
opracowania: w spec. arch.		podpis: <b>05/OPOKK/2018</b>	Data podpisania: <b>16/10/2023</b>
sprawdzający: <b>mgr inż. arch. Lukasz Prażuch</b>		opracowania: 1/S/LCKN/2012 w spec. arch.	Data podpisania: <b>16/10/2023</b>
opracowania: <b>mgr inż. arch. Adriana Stelmazuk</b>		podpis: 	Data podpisania: <b>16/10/2023</b>
rysownik: <b>mgr inż. arch. Mariusz Gajewski</b>		opracowania: 	Data podpisania: <b>16/10/2023</b>
rysownik: <b>mgr inż. arch. Miłena Miłocińska</b>		opracowania: 	Data podpisania: <b>16/10/2023</b>
nazwa rysunku: <b>ELEWACJA POŁNOĆNA - stan projektowany</b>		kilka rysunków: <b>1:50</b>	numer rysunku: <b>III.A/3</b>

Niniejszy rysunek stanowi załącznik do Projektu Architektonicznego Spółki z o.o. Kopie niniejszego wykorzystanie całości lub fragmentów opracowania bez zgody właściciela jest zabronione. Istotne powstaje autorskie prawo pokrewnemu D.U.J. nr 158 z 1984 r.